

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

**VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY PRO POVRCHOVOU
ÚPRAVU DŘEVA**

www.ciranova.eu

CZ

CIRANOVA®

80
LET
ZKUŠE
NOSTÍ

I po více než 80 letech Ciranova stále získává znalosti a upevňuje si pozici expertů v oblasti povrchové úpravy a údržby dřevěných podlah. Ciranova jsou výrobky nejvyšší kvality firmy Debal Coatings.

Všechny výrobky jsou vyvíjeny ve vlastních laboratořích a na jejich výrobu jsou použity nejnovější suroviny a komponenty na trhu. Díky nadčasovým recepturám může naše firma zaručit zákazníkům tu nejvyšší kvalitu i při aplikaci pomocí specifických postupů.

To vše při dodržení požadavků na estetický vzhled výsledných povrchů a požadavků na ochranu životního prostředí.



Výrobek odpovídá směrnici Deco-Paint- directive 2010, o snižování obsahu organických rozpouštědel.



Výrobek je vodouředitelný a životnímu prostředí přátelský.



Výrobek je bez N- metylpyrolidonu.

NOVÉ ŠPIČKOVÉ VÝROBKY

ECOFIX A ECOFIX WOODLOOK

Oba výrobky zaručují ochranu podlah proti vodě a vlhkosti při současném zachování přirozeného vzhledu dřeva. Jsou velice dobře aplikovatelné, rychle schnou a jsou bez NMP. EcofixWoodlook má bělicí účinky a zdůrazňuje strukturu dřeva.

AQUAFIX MAGIC 2K

Dvousložkový lak s leskem menším než 5° zaručuje Vaším podlahám neviditelnou ochranu proti vlhkosti a poskytuje vynikající ochranu podlah proti vodě a domácím chemikáliím. Tento výrobek velmi rychle schne a je bez NMP.

HARDWAXOIL MAGIC

Díky tomuto výrobku dostanou Vaše podlahy matný přirozený vzhled. Tento olej se velmi dobře aplikuje, rychle schne a zaručuje perfektní ochranu dřeva. Vyrábí se také v bílo-šedé variantě.



Tyto výrobky se mohou použít v kombinaci.

01

PŘÍPRAVA



PŘEHLED



Odstraňovač vosku			
Odstraňovač nátěrů			
Tekutý odstraňovač nátěrů			
Tmel na dřevo tekutý			
Tmel na dřevo-prášek	██████████		
Tmel na dřevo-pasta	██████████		
Tmel na parkety	██████████		
Správkový vosk	██████████		
Ochrana dřeva	██████████		



01. PŘÍPRAVA

POPIS

<p>Odstraňovač vosku</p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Odstraňuje staré voskové vrstvy a čistí lakované plochy od voskových polišů.</p>	<p>Tmel na dřevo-prášek</p> <p>1 kg</p>		<p>Tmel v prášku. Smícháním s vodou vznikne hmota vhodná pro tmelení drobných vad dřeva.</p>
<p>Odstraňovač nátěrů</p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>K upotřebení připravená pasta k odstranění starých lakových nátěrů.</p>	<p>Tmel na dřevo-pasta</p> <p>0,5 kg</p>		<p>Směs s dřevním prachem vhodná k tmelení vad dřeva. Po vytvzení se může brousit, lakovat, mořit a olejovat. Odstíny: světlý dub, střední dub, tmavý dub, bílé dřevo(bříza, javor), červené dřevo(buk)</p>
<p>Tekutý odstraňovač nátěrů</p> <p>5 l</p>		<p>Směs organických rozpouštědel k odstranění starých lakových nánosů.</p>	<p>Správkový vosk</p> <p>10 x 14 g/doos</p>		<p>Různobarvené vosky sloužící k vyspravení vad dřeva a drobných poškození. Díky široké barevné řadě se nechá vybrat vždy ten správný odstín. K dispozici je 38 různých odstínů.</p>
<p>Tmel na dřevo tekutý</p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Hmota pro zhotovení tmelu smícháním s jemným dřevním prachem.</p>	<p>Ochrana dřeva</p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Bezbarvý, ke spotřebě připravený přípravek pro impregnaci a ochranu dřeva proti hmyzu.</p>
<p>Tmel na parkety</p> <p>310 ml</p>		<p>Vysoce kvalitní akrylátový tmel bez rozpouštědel pro tmelení spár mezi parketami a spár mezi laminátovými podlahami. Odstíny: bílá, javor, dub, střední dub, šedá, červené dřevo.</p>			

02

DOKONČENÍ



PŘEHLED



		VOC2010 READY	ECO	NMP FREE
02.01	BARVY			
	Mořidlo louhové	████████	████████	████████
	Aquavintage	████████	████████	████████
	Aquacolor	████████	████████	████████
	Bělící pasta	████████	████████	████████
02.02	OLEJE			
	Parquetový olej strukturní	████████	████████	████████
	Parquetový olej-tvrký voskový olej	████████	████████	████████
	Tvrký voskový olej Magic	████████	████████	████████
	Tvrký voskový olej Top Solid	████████	████████	████████
	Tvrký voskový olej Full Solid (A) + s tužidlem (B)	████████	████████	████████
	Ecofix	████████	████████	████████
	Ecofix woodlook	████████	████████	████████
02.03	LAKY			
	Aquafix mono	████████	████████	████████
	Aquafix project 2K	████████	████████	████████
	Aquafix glossy 2K	████████	████████	████████
	Aquafix magic 2K	████████	████████	████████
	Aquafix sealer	████████	████████	████████
02.04	VOSK			
	Parquetový vosk	████████	████████	████████
	Vosk na dřevo kvalität	████████	████████	████████
	Bělící vosk	████████	████████	████████

02.01 DOKONČENÍ / BARVY

POPIS

Mořidlo
louhové

1 l - 5 l



Speciální mořidlo, které reaguje s tříslovinami dubu nebo smrku. Po uschnutí se může lakovat, olejovat nebo voskovat. Různé odstíny propůjčují dřevu rustikální vzhled.

Odstíny: bílá, černá, anglická hnědá, anglická červená, starý dub, světle šedá, dub zvětralý, antracit, staro šedá, baro, rustikální šedá, zámecký dub, zakouřený dub, více zakouřený dub, opálený dub.

Aquavintage

1 l - 5 l



Zestařující mořidlo zvláště vhodné pro dřeviny bez tříslovin. Pouze pro interier.

Odstíny: ocel, uhel, oliva, severní moře, tvaroh, mračna, povětří, karamel

Aquacolor

1 l - 5 l



Vodouředitelné mořidlo zvláště vhodné pro podlahy v interiéru. Po uschnutí se může olejovat, lakovat nebo voskovat. Má zestejnující účinek. Různé odstíny.

Standardní odstíny: černý, bílý, zvětralý dub, světlý dub, střední dub, třešeň, ořech, wenge.
Trendy-odstíny: pralinka, vanilka, pistácie, zázvor, lískový ořech, kůže, krémová, mandle.

Bělicí pasta

1 kg



K upotřebení připravená bělicí pasta pro tzv. kalkování-vápnění, kdy dochází ke vzniku bílých pórů dřeva.





02.02 DOKONČENÍ / OLEJE

POPIS

Parquetový olej
strukturní

11 - 51



Parquetový základní olej s nižší viskozitou. Při použití ve více vrstvách je lesklý.

Parquetový olej-
tvrdý voskový
olej

11 - 51



Rychle vytvrzující parquetový olej s dobrými chemickými a mechanickými odolnostmi. Dobře plní. (*) (**)

Tvrdý voskový
olej Magic

11 - 51



Modifikovaný parquetový olej s velmi dobrými chemickými a mechanickými odolnostmi, odolnosti se nechají zvýšit s použitím tužidla. Přirozený vzhled. (*)

Tvrdý voskový
olej Top Solid

11 - 51



Parquetový olej s vynikající plnivostí a vynikajícími mechanickými odolnostmi. Přirozený vzhled. (*)

Tvrdý voskový
olej Full Solid (A)
s
tužidlem (B)

11 - 51



2K parquetový olej vyrobený z modifikovaných přírodních surovin. Dobře plní, dobré mechanické a chemické odolnosti. Umožňuje provést pouze jeden nános. S aktivátorem rychle vytvrzuje. (*)

Ecofix

11 - 51



Vodouředitelná olejová impregnace pro parkety a dřevěný nábytek. Vhodný pro vnitřní zařízení a přirozený vzhled parket, dýhovaného a masivního nábytku. Pouze pro interiér.

Ecofix
woodlock

11 - 51



Vodouředitelná olejová impregnace pro parkety a masivní dřevěný nábytek. Woodlock vyběluje dřevo a udržuje déle jeho vzhled. Pouze pro interiér.

(*) Standardní odstíny: bezbarvá, přírodně bílá, bílá, extra bílá, šedá, starošedá, zakouřený dub, černý.

(**) Trendy-odstíny: bronz, metalický, tmavě šedá, béžový, světle šedý, písek, třešeň, wenge.

02.03 DOKONČENÍ / LAKY

POPIS

<p>Aquafix mono</p> <p>1l - 5l</p>		<p>Vodouředitelný, bezbarvý lak na PU akrylátovém základě. Životnímu prostředí přátelský lak pro dřevěné plochy v interiéru.</p>
<p>Aquafix project 2K</p> <p>5l + verharder</p>		<p>2K vodouředitelný univerzální podlahový lak pro vysokou zátěž. Velmi dobré chemické a mechanické odolnosti. Vyrábí se jako polomatný a hluboce matný. Komerční využití.</p>
<p>Aquafix magic 2K</p> <p>5l - 1l + verharder</p>		<p>Vynikající vodouředitelný 2K lak na parkety a dřevěný nábytek. Dřevo má surový vzhled a velmi hluboký mat (5°). Vysoké chemické a mechanické odolnosti. Vhodný pro vysoké zatížení. Pouze pro interiéru.</p>
<p>Aquafix glossy 2K</p> <p>5l + verharder</p>		<p>2K vodouředitelný univerzální podlahový lak pro vysokou zátěž. Velmi dobré chemické a mechanické odolnosti. Vyrábí se jako vysoce lesklý. Komerční využití.</p>
<p>Aquafix sealer</p> <p>1l - 5l</p>		<p>K použití připravený vodouředitelný základní lak na dřevěné parkety. Je vysoce pružný. Je vhodný i pro dřevěné podlahy s podlahovým topením. Zabraňuje prostupu tříslovin a zabraňuje slepení parket při lakování.</p>

02.04 DOKONČENÍ / VOSK

POPIS

<p>Parquetový vosk</p> <p>1l - 5l</p>		<p>Tradiční vodu odpuzující vosk vyrobený z přírodních surovin a syntetických vosků, které navyšují odolnost proti vodě.. Odstíny: bezbarvá, žlutá, hnědá.</p>
<p>Vosk na dřevo kvalität</p> <p>0,5kg - 1kg - 5kg</p>		<p>Tradiční vosk vyrobený z přírodních surovin např. Včelího vosku, candelily, karnaubského vosku a čistého terpentýnového oleje.. Odstíny: bezbarvá, žlutá, hnědá, medium, tmavá, antik, mahagon.</p>
<p>Bělící vosk</p> <p>0,5kg</p>		<p>Tradiční vosk vyrobený z přírodních surovin např. Včelího vosku, candelily, karnaubského vosku a čistého terpentýnového oleje.</p>

03

PÉČE



PŘEHLED

03.01 OLEJOVÁNO

Olej na údržbu a péči
Olej na péči
Parketové mýdlo
Intenzivní čistič
Sada na údržbu

03.02 VOSKOVÁNO

Tekutý parketový vosk
Tekutý vosk
Vosk na údržbu

03.03 LAKOVÁNO

Hard floor fresh péče
Hard floor cleaner čistič
Hard floor polish poliš
Hard floor matt polish matný poliš
Sada na údržbu

03.04 LAMINOVÁNO

Lami-fresh-péče
Lami-clean-čistič
Sada na údržbu



03.01 PÉČE / OLEJOVÁNO

POPIS

Olej na údržbu
a péči

1l - 5l



Univerzální olej pro péči a údržbu všech typů olejovaných podlah. Dostupný v různých odstínech. bezbarvá, bílá, šedá, černá.

Olej na péči

spray 400ml



Pro místní údržbu všech typů olejovaných podlah. bezbarvá.

Parketové
mýdlo

750ml - 5l



Vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah. Čistí a chrání současně. K dispozici v přírodní a bílém odstínu. bezbarvá, bílá

Intenzivní čistič

750ml - 5l



Čistí důkladně olejovanou podlahu. Zvláště vhodný před přeolejováním.

Sada na údržbu



Obsah:
- parketové mýdlo
- intenzivní čistič
- olej na péči (spray 400ml)
- brusivo + hadřík



03.02 PÉČE / VOSKOVÁNO

POPIS

03.03 PÉČE / LAKOVÁNO

POPIS

Tekutý
parketový vosk

1l - 5l



Vyrobený zvláště pro údržbu voskovaných podlah. Má vynikající odpudivost vůči vodě a je proti skluzný. Odstíny: bezbarvá, žlutá, hnědá.

Hard floor fresh
péče

750ml



Vodouředitelný čistící prostředek pro lakované dřevěné podlahy a parkety vhodný pro denní údržbu.

Tekutý vosk

1l - 5l



Tradiční vosk vyrobený z přírodních surovin a čistého terpentínového oleje, vhodný pro stříkání. Je vhodný jako péče pro antik nábytek a propůjčuje mu brilantní lesk. Odstíny: bezbarvá, žlutá, hnědá.

Hard floor
cleaner čistič

750ml



Čistící koncentrát pro dřevěné lakované podlahy a parkety zvláště vhodný pro odstranění starých nánosů poliše.

Vosk na údržbu

spray 400ml



Tradiční vosk na péči o voskované nábytkové plochy vyrobený z přírodních surovin, jako jsou karnaubský vosk, candelila, včelí vosk a portugalský terpentýnový olej.

Hard floor
polish poliš

750ml



Vodouředitelná ochrana-poliš pro lakované dřevěné podlahy a parkety. Hedvábně matný.

Hard floor
matt polish
matný poliš

750ml



Vodouředitelná ochrana-poliš pro lakované dřevěné podlahy a parkety. Matný.

Sada na údržbu



Obsah:
- hard floor fresh-čistič 750ml
- hard floor clean-čistič 750ml
- hard floor polish-poliš 750ml
- hadřík

04.04 PÉČE / LAMINOVÁNO

POPIS

Lami-fresh-
péče

750ml



Vodouředitelná péče pro všechny typy laminátových a umělých podlah. Pro pravidelnou péči.

Lami-clean-
čistič

750ml



Odstraňuje lepidlo, špínu a mastnoty, vhodný pro všechny typy laminovaných a syntetických podlah.

Sada na údržbu



Obsah:
- 2x lami fresh-péče 750ml
- lami clean-čistič
- hadřík



04

VENKOVNÍ










PŘEHLED


	VOC2010 READY	ECO
Odstraňovač řas	■	■
Odstraňovač zešednutí	■	■
Týkový olej	■	■
Ecoteak	■	■
Woodprotector	■	■
Aguafix glaze	■	■
Garden wood oil	■	■



04. VENKOVNÍ


POPIS

<p>Odstraňovač řas</p> <p>1l</p>		<p>Odstraňuje řasy ze dřeva, teras, kamene atd.</p>	<p>Wood-protector</p> <p>1l - 5l</p>		<p>Olej na dřevěné terasy a zahradní nábytek z exotických druhů dřeva. Vyživuje a chrání, dává přirozený vzhled.</p>
<p>Odstraňovač zešednutí</p> <p>2,5l</p>		<p>Oživuje dřevo a odstraňuje zešednutí dřeva.</p>	<p>Aguafix glaze</p> <p>1l - 2,5l</p>		<p>Vodouředitelná lazura zvláště vhodná pro ochranu dřeva ve vnějším prostředí. Vynikající přilnavost i na starých alkydových nátěrech. Velmi transparentní zbarvení. Vynikající trvanlivost vůči povětrnosti, alkáliím a betonu. Vhodný pro rozměrově stále dřevěné prvky, k dispozici ve 12 odstínech.</p>
<p>Týkový olej</p> <p>1l - 5l</p>		<p>Pro povrchovou úpravu a péči o nábytek z týku. Vynikající ochrana i pro zahradní nábytek z týku.</p>	<p>Garden wood oil</p> <p>1l - 2,5l</p>		<p>Garden wood oil je přírodní olej určený pro ochranu a impregnaci dřevěných prvků v zahradě jako jsou ploty, pregoly atd.. Zmírňuje absorpci špíny, odpuzuje vodu. Impregnuje dřevo a zestežňuje jej. Neodlupuje se a chrání dřevo proti zešednutí.</p>
<p>Ecoteak</p> <p>1l - 5l</p>		<p>Vodouředitelný olej pro zahradní nábytek z týku. Zachovává originální odstín týku a sjednocuje jej.</p>			



CIRANOVA[®]
SINCE 1929

DISTRIBUTOR:



Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

Belgie

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

www.ciranova.eu